



BD 50/50 C Bp Classic

BD 50/50 C Bp Classic je cenově výhodný a kompaktní základní model třídy bateriových podlahových mycích strojů s odsáváním. Mycí automat je koncipován pro plošný výkon až do 2000 m²/h.



1 Cenově výhodný základní model

- Velmi dobrý poměr ceny a výkonu.
- Redukováno na nejdůležitější funkce.



2 Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.



3 Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů

- Obzvláště obratný.
- Umožňuje velmi dobrý výhled na čistou plochu.



4 Velká pracovní šířka

- Vestavěná kartáčová hlava s kotoučovým kartáčem 51 cm.
- K hospodárnému čištění středně velkých objektů.



BD 50/50 C Bp Classic

■ Bateriový provoz

Technické údaje

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Objednací číslo | 1.127-001.0 | |
| EAN kód | 4054278006680 | |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 510 |
| Pracovní šířka sání | mm | 850 |
| Příkon | W | max. 1100 |
| Napětí baterií | V | 24 |
| Nádrž čistá/špinavá voda | l | 50 / 50 |
| Přítlak kartáčů | g/cm ² | 27,3-28,5 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 180 |
| Max. plošný výkon | m ² /h | 2040 |
| Hmotnost | kg | 57 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 1185 × 540 × 1000 |

Vybavení

| | |
|------------------------------|---|
| Diskové kartáče | ■ |
| Systém dvou nádrží | ■ |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky. | |

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | | Průměr | | Množství | | | |
|--------------------------|---|------------------|---------|--------|----------|----------|--|---|---|
| Kotoučové kartáče | | | | | | | | | |
| Kotoučový kartáč | 1 | 4.905-026.0 | střední | 510 mm | červený | 1 kusy | | Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm. | ■ |
| | 2 | 4.905-027.0 | měkký | 510 mm | přírodní | 1 kusy | | Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm. | □ |
| | 3 | 4.905-029.0 | tvrdý | 510 mm | černý | 1 kusy | | Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | | Průměr | | Množství | | |
|--------------------------|---|------------------|---------------|--------|-------------------|----------|--|--|
| Pady | | | | | | | | |
| Pad | 1 | 6.371-146.0 | měkký | 500 mm | běžový / přírodní | 5 kusy | | Velmi měkký, s přírodními štětinami, pro leštění. Odstraňuje také velmi dobře stopy po obuvi. <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.369-468.0 | měkký | 508 mm | běžový | 5 kusy | | 5 leštících padů, měkké, béžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah. <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-079.0 | středně měkký | 508 mm | červený | 5 kusy | | Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah. <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-078.0 | středně tvrdý | 508 mm | zelený | 5 kusy | | Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění. <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-077.0 | tvrdý | 508 mm | černý | 5 kusy | | Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty. <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů | | | | | | | | |
| Unašeč padů | 6 | 4.762-534.0 | | 479 mm | | 1 kusy | | Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem. <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | | | | | | |
| Pad set 2x D 508 Melamin | 7 | 6.371-025.0 | | 508 mm | | 2 kusy | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



| | | Objednací číslo | Délka | | Množství | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------|-----------|----------|--|--|--------------------------|
| Sací lišta kompletní | | | | | | | | |
| Sací lišta | 1 | 4.777-406.0 | 850 mm | modrý | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.777-401.0 | 850 mm | průhledný | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.777-416.0 | 850 mm | modrý | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.777-411.0 | 850 mm | průhledný | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | | | | | |
| Sací stěrky | 5 | 6.273-207.0 | 890 mm | průhledný | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.273-229.0 | 890 mm | průhledný | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.273-213.0 | 890 mm | modrý | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.273-290.0 | 890 mm | průhledný | 2 parts | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Délka | Množství | | | |
|--|----|------------------|-------|----------|--|---|--------------------------|
| Příslušenství k Home Base | | | | | | | |
| Mop holder complete | 1 | 9.753-023.0 | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada Home base Box | 2 | 4.035-406.0 | | 1 kusy | | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. | <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý | 3 | 6.980-078.0 | | 1 kusy | | Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Držák láhev | 4 | 6.980-080.0 | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Set Universalhaken | 5 | 4.070-075.0 | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér Homebase | 6 | 5.035-488.0 | | 1 kusy | | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 7 | 6.980-077.0 | | 1 kusy | | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| RM Dosierstation | | | | | | | |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3 | 8 | 2.641-811.0 | | 1 kusy | | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). | <input type="checkbox"/> |
| Ostatní | | | | | | | |
| Plnicí hadice | 9 | 6.680-124.0 | 1,5 m | 1 kusy | | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit ecolzero | 10 | 5.388-133.0 | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



| | | Objednací číslo | Délka | Průměr | Množství | | | |
|--|---|-----------------|--------|--------|----------|--|--|--------------------------|
| Ostatní nástavbové sady | | | | | | | | |
| Add-on kit drain hose ball valve BD 50/5 | 1 | 2.643-986.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice příslušenství | 2 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 kusy | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0

KÄRCHER



5



6



10

| | | Objednáací číslo | Množství | Napětí baterií | Kapacita baterií | Typ baterií | | |
|-----------------------------------|----|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| Baterie | | | | | | | | |
| Sada baterií | 1 | 4.035-447.0 | 2 parts | 24 V | 76 Ah | bezúdržbové | | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.035-450.0 | 2 parts | 24 V | 80 Ah | s minimální potřebou údržby | Sada bezúdržbových baterií se skládá z 2x 12 V baterií a spojovacího kabelu. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.035-449.0 | 2 parts | 24 V | 105 Ah | bezúdržbové | | <input type="checkbox"/> |
| Baterie | 4 | 4.035-182.0 | 1 kusy | 12 V | 105 Ah | bezúdržbové | Bezúdržbová gelová baterie pohonu s 12 V/105 Ah (C5). Pro provoz 36 V systému jsou zapotřebí tři kusy. | <input type="checkbox"/> |
| Nabíječky | | | | | | | | |
| Nabíječka | 5 | 6.654-102.0 | 1 kusy | 24 V | | separátní | Pro baterii 6.654-093.0. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.654-179.0 | 1 kusy | 24 V | | separátní | Pro baterie 6.654-097; pro provoz s 100 - 230 V. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.654-329.0 | 1 kusy | 24 V | | separátní | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.654-332.0 | 1 kusy | 24 V | | separátní | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.654-344.0 | | 24 V | | separátní | | <input type="checkbox"/> |
| Sady baterií a nabíječek | | | | | | | | |
| Rychlonabíjecí sada t I 24V/58 Ah | 10 | 2.642-554.0 | 1 kusy | 24 V | 58 Ah | bezúdržbové | Sada baterií s bezúdržbovými bateriemi, propojovacím kabelem a nabíječkou. Koncipovaná pro rychlé mezidobí s dobou dobíjení kratší než tři hodiny. Ideální pro vícesměnný provoz. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



| | | Objednací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Šířka | Délka | | |
|--|---|-----------------|----------|--------------------|-------|-------|--|--------------------------|
| Ostatní | | | | | | | | |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní | 1 | 4.070-006.0 | 1 kusy | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.