



NT 30/1 Tact *EU

Robustní komponenty s dlouhou životností a velký sací výkon: Vysavač pro vysávání mokřích a suchých nečistot NT 30/1 Tact s inovativním systémem čištění filtru Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkem a kovovými koly.



1 Robustní nádoba s výklopným systémem a kovovými koly.

- Stabilní vodící kovová kola garantují dobrou ovladatelnost a neomezený pohyb po stavbách
- Robustní nádoba chrání vysavač před nárazy.



2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.



3 Vyjímatelný kryt filtru

- Díky vyjímatelnému krytu lze filtr bezpečně vyjmout a opět nasadit.
- Chybné vložení plochého skládaného filtru je nemožné.



4 Centrální otočný přepínač

- Programy vysávání lze pohodlně měnit centrálním otočným přepínačem.


NT 30/1 Tact *EU

- Plochý skládaný PES filtr
- Kovová vodičí kola
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabele

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-201.0	
EAN kód	4039784973299	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	30
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	69
Materiál nádrže		Plast
Počet turbin		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	13,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Sací hadice	m	2,5	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	Sací trubka, ušlechtilá ocel 2 x 0,55 m	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360		
Spárová hubice		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Antistatická příprava		■		
Eco-Filtrační systém		■		
Plochý skládaný filtr		PES		
Ochrana proti nárazu		■		
Ochranná třída		II		
Vodičí kolečka s brzdou		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT *EU

1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Suction tube stainless steel two parts N	1	2.889-175.0	2 kusy	DN 35	0,55 m			■
	2	2.889-182.0	2 kusy	DN 40	0,55 m			□
Plochý skládaný filtr (PES)								
Plochý skládaný filtr (PES)	3	6.904-360.0	1 kusy					■
	4	6.904-190.0	1 kusy					■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	5	2.889-154.0	5 kusy					■
Filter bags-fleece reinforced 5 piece 30	6	2.889-156.0	5 kusy					□
Koleno, plast								
Elbow packaged NW35 2K	7	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				■
Elbow antistatic packaged NW35 2K	8	2.889-147.0	1 kusy	DN 35				□
Elbow electrically conducting packaged N	9	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				□
Elbow complete packaged NW35 2K	10	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				□
Podlahové hubice								
Floor tool packaged NW35 360mm	11	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		■
podlahová tryska	12	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
podlahová tryska DN 35	13	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm		□
podlahová tryska	14	6.906-513.0	1 kusy	DN 35		360 mm		□
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot	15	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm		□
Floor tool packaged NW40 360mm	16	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		□
	17	6.907-512.0	1 kusy	DN 35		400 mm		□
Spárové hubice								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	18	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	19	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 TACT *EU 1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	21	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	22	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
	23	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	24	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	25	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	26	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	27	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	28	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sací hadice								
Hose packaged NW35 2.5m	29	2.889-133.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	30	6.904-367.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)								
Flachfaltfilter verpackt PTFE	31	6.907-455.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrych nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokrych nečistot	32	6.904-287.0	1 kusy				Kov s pěnovým těsněním Standardně u NT 611 ECO K & KF	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr / látkový filtr	33	6.904-212.0	1 kusy				Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku.	<input type="checkbox"/>
HEPA filtr, třída prachů H								
Plochý filtr HEPA	34	6.904-242.0	1 kusy				Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	<input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Disposal bag 10-parts PE	35	2.889-158.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	36	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>
Autohubice								
auto-hubice DN 35	37	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	38	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-639.0	1 kusy	DN 35		262 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken , přepínatelná , 260 mm,	<input type="checkbox"/>
Sací štětec								
sací (odsávací) štětec DN 35	40	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hověží), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Repair set NW35	41	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	42	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 30/1 TACT *EU 1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka			
Sací hadice kompletní									
Hose packaged NW50 4m	43	2.889-143.0	1 kusy	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW50 4m	44	2.889-144.0	1 kusy	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	45	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	46	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	47	2.679-000.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	48	2.863-026.0	1 kusy					Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	49	2.863-027.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	50	2.637-595.0		DN 35				Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	51	2.638-852.0		DN 35				Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	52	2.862-166.0		DN 35				Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □