



NT 22/1 Ap *EU

Snadno ovladatelný a zároveň mimořádně účinný vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot. Díky své nízké hmotnosti je NT 22/1 Ap zvláště vhodný pro mobilní používání.



1 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepřavovat a uložit.

2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.

3 PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.
- PES filtr lze prát.

4 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Umožňuje využití celého objemu nádoby.
- Úspora času díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.


NT 22/1 Ap *EU

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Sací nátrubek v hlavě zařízení
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

Technické údaje


Objednací číslo	1.378-600.0	
EAN kód	4054278287928	
Množství vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar / kPa	255 / 25,5
Objem nádrže	l	22
Max. příkon	W	1300
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	72
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	5,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	380 × 370 × 480

Vybavení

Sací hadice	m	1,9
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Filtrační patrona		PES
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 22/1 AP *EU 1.378-600.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	
Filtrační patrona PES							
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	1 kusy				<input checked="" type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)							
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0	5 kusy				<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, plast							
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 kusy	DN 35			<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice							
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 kusy	DN 35		300 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice							
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, plast							
Set suction tube DN35 505mm	9	2.889-218.0	1 kusy	DN 35	505 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Autohubice							
auto-hubice DN 35	10	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel							
Suction tube stainless steel two parts N	11	2.889-175.0	1 kusy	DN 35	505 mm		<input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov							
Suction tube chromed NW35 - 505mm	12	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm		<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	14	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sonstiges							
Hubice na odsávání prachu při vrtání	15	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronáři, připojení svorkou, elektricky vodivá							
Sleeve electrically conducting packaged	16	2.889-151.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronáři, šroubovatelná							
Attachment rubber sleeve	17	5.303-877.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.