



NT 22/1 Ap Te *EU

Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 22/1 Ap se zásuvkou pro připojení elektrického nářadí, silným sacím výkonem a poloautomatickým čištěním. Kompaktní, lehké základní zařízení.



1

1 Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

- Vysavač lze velmi snadno a pohodlně přepravovat a uložit.



2

2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru účinně a trvale udržuje vysoký sací výkon.



3

3 PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

- Jednoduché střídání mezi vysáváním mokrých a suchých nečistot bez předchozího sušení PES filtrační patrony.



4

4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí (se spínací automatikou)

- Zásuvka pro připojení nářadí funguje jako „dálkové ovládání“ pro vysavač.
- Vysavač se automaticky spustí, jakmile je připojené elektrické nářadí uvedeno do provozu.


NT 22/1 Ap Te *EU

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- PES filtrační patrona odolná proti vlhkosti

Technické údaje


Objednací číslo	1.378-610.0	
EAN kód	4054278287935	
Množství vzduchu	l/s	71
Podtlak	mbar / kPa	255 / 25,5
Objem nádrže	l	22
Max. příkon	W	1300
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	6
Hladina hluku	dB	72
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	6,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	380 x 370 x 480

Vybavení

Sací hadice	m	1,9
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Filtrační patrona		PES
Očištění filtru		ApClean (poloautomatické očištění filtru)
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 22/1 AP TE *EU 1.378-610.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtrační patrona PES								
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	1 kusy					■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0	5 kusy					■
Koleno, plast								
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 kusy	DN 35				■
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				□
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				□
Podlahové hubice								
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 kusy	DN 35		300 mm		■
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		□
Sací trubky, kov								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	8	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm			■
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná								
Attachment rubber sleeve	9	5.303-877.0	1 kusy	DN 35				■
Autohubice								
auto-hubice DN 35	10	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
Spárové hubice								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			□
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Suction tube stainless steel two parts N	12	2.889-175.0	1 kusy	DN 35	505 mm			□
Sací trubky, plast								
Set suction tube DN35 505mm	13	2.889-218.0	1 kusy	DN 35	505 mm			□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Sací hadice, elektricky vodivá	15	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Sonstiges								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	16	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	□
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Sleeve electrically conducting packaged	17	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □