



## BD 43/25 C Bp

Bateriově poháněný a hospodárný: Podlahový mycí stroj Kärcher BD 43/25 C s odsáváním a kotoučovou technikou zvládne až 1700 m<sup>2</sup>/h. K základnímu a údržbovému čištění ploch až 900 m<sup>2</sup>.



### 1 Robustní ovládací prvky

- Vyvinutý pro každodenní použití.
- Robustní, spolehlivý přístroj s dlouhou životností.



### 2 Jednoduchá obsluha díky panelu EASY-Operation

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.



### 3 Malý, kompaktní přístroj.

- Velmi obratný přístroj.



### 4 Velká přihrádka na baterie pro všechny běžné typy baterií

- Přihrádka pro baterie snadno dostupná pro případ výměny baterie.
- Vhodné i pro vícesměnný provoz.


**BD 43/25 C Bp**

- Efektivní jednokotoučová technika
- Bateriový provoz
- Nerezový rám

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.515-400.0	
<b>EAN kód</b>	4054278059525	
<b>Pracovní šířka kartáčů</b>	mm	430
<b>Pracovní šířka sání</b>	mm	850
<b>Příkon</b>	W	1100
<b>Napětí baterií</b>	V	24
<b>Nádrž čistá/špinavá voda</b>	l	25 / 25
<b>Přítlak kartáčů</b>	g/cm <sup>2</sup>	30-40
<b>Počet otáček kartáčů</b>	rpm	180
<b>Max. plošný výkon</b>	m <sup>2</sup> /h	1720
<b>Hmotnost</b>	kg	48
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	1136 × 505 × 1030

**Vybavení**

Diskové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0




		Objednáací číslo		Průměr		Množství			
<b>Kotoučové kartáče</b>									
Kotoučový kartáč	1	4.905-022.0	střední	430 mm	červený	1 kusy		Středně tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.	■
	2	4.905-023.0	měkký	430 mm	přírodní	1 kusy		Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 430 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; síla 0,6 mm, délka 41 mm.	□
	3	4.905-025.0	tvrdý	430 mm	černý	1 kusy		Tvrdý kotoučový kartáč (430 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silná znečištění. Štětiny z tynexu; tloušťka 1,0 mm, délka 41 mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo		Průměr		Množství		
<b>Mikrovláknové pady</b>								
Pad z mikrovlákna	1	6.905-526.0	mikrovlákno	410 mm	bílý	5 kusy	Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	<input type="checkbox"/>
<b>Pady</b>								
Pad	2	6.369-469.0	velmi měkký	432 mm	bílý	5 kusy	5 leštících padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	měkký	432 mm	běžový	5 kusy	Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	středně měkký	432 mm	červený	5 kusy	5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	středně tvrdý	432 mm	zelený	5 kusy	5 padů, středně tvrdé, zelené, průměr 432 mm. Pro čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	tvrdý	432 mm	černý	5 kusy	5 padů, tvrdé, černá. Průměr 432 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění.	<input type="checkbox"/>
<b>Unašeč padů</b>								
Unašeč padů	7	4.762-533.0		403 mm		1 kusy	Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantové pady</b>								
Diamantový pad	8	6.371-256.0	hrubý	432 mm	bílý	5 kusy	Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 432 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-257.0	střední	432 mm	žlutý	5 kusy	Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 432 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-238.0	jemný	432 mm	zelený	5 kusy	Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 432 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>								
Pad set 2x D 432 Melamin	11	6.371-023.0		432 mm		2 kusy		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Množství				
<b>Sací lišta kompletní</b>								
Sací lišta	1	4.777-406.0	850 mm	modrý	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-401.0	850 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-416.0	850 mm	modrý	1 kusy			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-411.0	850 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sací lišta V	5	4.777-079.0	900 mm	průhledný	1 kusy			<input type="checkbox"/>
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>								
Sací stěrky	6	6.273-207.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-229.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-213.0	890 mm	modrý	2 parts			<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	10	6.273-023.0	1010 mm	průhledný	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Množství			
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
Mop holder complete	1	9.753-023.0		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	2	4.035-406.0		1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	3	6.980-078.0		1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhev	4	6.980-080.0		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Set Universalhaken	5	4.070-075.0		1 kusy			<input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	6	5.035-488.0		1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	7	6.980-077.0		1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Dosierstation</b>							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	8	2.641-811.0		1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>							
Plnicí hadice	9	6.680-124.0	1,5 m	1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	10	5.388-133.0		1 kusy			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BD 43/25 C BP 1.515-400.0



2

		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství			
<b>Ostatní nástavbové sady</b>								
Add-on kit drain hose ball valve	1	2.643-977.0						<input type="checkbox"/>
Sací hadice příslušenství	2	4.444-015.0	3,25 m		1 kusy			<input type="checkbox"/>


■ Obsaženo v objemu dodávky.



# BD 43/25 C BP

## 1.515-400.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
<b>Baterie</b>								
Baterie	1	6.654-093.0	1 kusy	12 V	76 Ah	bezúdržbové	Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technologií. S 12 V/70 Ah (5 h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 2 baterie, pro 36 V zařízení jsou potřebné 3 baterie.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií	2	4.035-447.0	2 parts	24 V	76 Ah	bezúdržbové		<input type="checkbox"/>
Baterie	3	6.654-264.0	1 kusy	12 V	80 Ah	bezúdržbové	Bezúdržbová 12 V trakční baterie s technologií vliesu.	<input type="checkbox"/>
Sada baterií	4	4.035-450.0	2 parts	24 V	80 Ah	s minimální potřebou údržby	Sada bezúdržbových baterií se skládá z 2x 12 V baterií a spojovacího kabelu.	<input type="checkbox"/>
Drive battery maintenance free replaceme	5	4.035-188.0	1 kusy	12 V	80 Ah	bezúdržbové		<input type="checkbox"/>
Baterie	6	6.654-290.0	1 kusy	12 V	80 Ah	s minimální potřebou údržby		<input type="checkbox"/>
<b>Nabíječky</b>								
Nabíječka	7	6.654-067.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro baterie 6.654-048.0 a 6.654-097.0.	<input type="checkbox"/>
	8	6.654-102.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro baterii 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
	9	6.654-179.0	1 kusy	24 V		separátní	Pro baterie 6.654-097; pro provoz s 100 - 230 V.	<input type="checkbox"/>
	10	6.654-329.0	1 kusy	24 V		separátní		<input type="checkbox"/>
	11	6.654-332.0	1 kusy	24 V		separátní		<input type="checkbox"/>
	12	6.654-344.0		24 V		separátní		<input type="checkbox"/>
<b>Sady baterií a nabíječek</b>								
Rychlonabíjecí sada t I 24V/58 Ah	13	2.642-554.0	1 kusy	24 V	58 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s bezúdržbovými bateriemi, propojovacím kabelem a nabíječkou. Koncipovaná pro rychlé mezidobí s dobou dobíjení kratší než tři hodiny. Ideální pro víceměnný provoz.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.



# BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.