



## T 7/1 eco!efficiency

Lehký vysavač T 7/1 eco!efficiency ušetří 40 % energie a je opatřen zesíleným hlavním filtračním košem k vysávání bez filtračního sáčku, odnímatelným napájecím kabelem (7 m), hákem na zavěšení kabelu a antistatickým kolenem.



### 1 Extra silný stálý hlavní filtr

- Vysávání bez filtračního sáčku - i v delších intervalech.

### 3 Uložení příslušenství

- Pohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače.

### 2 Háček na kabel

- Sítový kabel se jednoduše připevní k háčku na kabely. To umožňuje snadnou a bezpečnou přepravu přístroje k místu použití bez klopýtání přes kabely.


**T 7/1 eco!efficiency**

■ Nízká hluchnost

**Technické údaje**

<b>Objednací číslo</b>	1.527-145.0	
<b>EAN kód</b>	4039784830677	
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	46
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	185 / 18,5
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	7
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	500
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	62
<b>Hladina akustického výkonu</b>	<b>dB</b>	75
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	5,7
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	350 x 310 x 340
<b>Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)</b>		A+

**Vybavení**

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	2
<b>Sací trubka, kov 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak
<b>Přepínatelná podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	270
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Podlahová hubice</b>		■
<b>Clipsystém k prodloužení hadic</b>		■
<b>Ochranná třída</b>		II
		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Koše hlavního filtru</b>								
Hlavní filtrační koš vlies	1	5.731-649.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
Permanentní hlavní filtrační koš	2	5.731-624.0	1 kusy				Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	□
<b>Koleno, plast</b>								
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>								
Combination nozzle basalt grey packaged	4	2.889-179.0	1 kusy	DN 35		295 mm		■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	5	2.889-196.0	1 kusy	DN 35		360 mm		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	6	2.889-197.0	1 kusy	DN 35		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	7	6.905-078.0	1 kusy	DN 32		360 mm		□
<b>Sací trubky, kov</b>								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	8	6.902-074.0	1 kusy	DN 35	505 mm			■
sací (odsávací) trubka	9	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	■
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Sací hadice	10	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			■
<b>Filtrý odpadního vzduchu</b>								
Vliesový motorový ochranný filtr	11	6.414-611.0	5 kusy				Ochranný filtr motoru, výměnný vlies, je třeba vyměnit při silnějším znečištění	■
<b>Vliefové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>								
Vliefové filtrační sáčky	12	6.904-335.0	10 kusy				Třívrstvé vliefové filtrační sáčky, odolné proti protržení pro třídu prachů M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusů	■
Vliefové filtrační sáčky 300 ks	13	6.904-336.0	300 kusy				Vliefové filtrační sáčky, třívrstvé, odolné proti protržení, třída prachu M / balení pro velkospotřebitele.	□
<b>Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)</b>								
papírové filtr. sáčky T7/1	14	6.904-370.0	10 kusy					□
	15	6.904-333.0	10 kusy				Papírové filtrační sáčky (BIA-C třída prachů M) pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. 10ks	□
Papírové filtrační sáčky velkoobdobratelské balení	16	6.904-337.0	300 kusy				Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1.Velkoobdobratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M	□
<b>Spárové hubice</b>								
Crevice nozzle packaged NW35	17	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			□
spárová tryska (hubice) DN 32	18	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm		Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	□
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Redukční kus (trubka -> hubice)	19	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	□
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>								
Sada redukčních / rozšiřujících objímek	20	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**



		<b>Objednáací číslo</b>	<b>Množství</b>	<b>Jmenovitá světlost</b>	<b>Délka</b>	<b>Šířka</b>		
<b>Látkový filtrační sáček</b>								
látkový vak	21	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T10/1 a T12/1. Lze ho prát 40°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací štětce</b>								
sací (odsávací) štětec DN 32	22	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbohubice</b>								
hubice na čalounění TURBO	23	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	24	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojovací nátrubky</b>								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	25	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
<b>Rozšiřující kusy (trubka -&gt; hubice)</b>								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	26	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.