




Suchým vysavačem T 15/1 obnovujeme náš stávající profesionální program suchých vysavačů a obsazujeme tento důležitý segment trhu opět vynikajícím modelem třídy Top.



1



2

## 1 Síťový kabel Highflex

- Žlutý kabel Highflex je mimořádně pružný a odolný proti roztržení i překroucení.

## 2 HEPA-filtr (EN1822:1998)

- Tento stroj je sériově vybavený filtrem HEPA (EN1822:1998) pro hygienicky čistý výstupní vzduch bez znečišťujících pevných částic pro použití v hotelech, nemocnicích, dětských školkách a mnoha dalších oblastech.


**T 15/1 HEPA**

<b>Objednáací číslo</b>	1.355-235.0	
	4039784723603	
Množství vzduchu	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	244 / 24,4
Objem nádrže	l	15
Max. příkon	W	1300
Standardní jmenovitý průměr		32
Délka kabelu	m	15
Hladina hluku	dB	60
Hladina akustického výkonu	dB	73
Hmotnost	kg	8
Rozměry (D x Š x V)	mm	406 × 320 × 434
Třída energetické účinnosti		E

**Vybavení**

Sací hadice	m	2,5
Teleskopická sací trubka		Standard
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	285
Materiál nádrže		Plast
Podlahová hubice		■
Spárová hubice		■
Hubice na čištění topných těles		■
Hubice na čalounění		■
HEPA-filtr (EN1822:1998)		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
<b>Filtry odpadního vzduchu</b>							
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy				<input checked="" type="checkbox"/>
Standardní filtr odpad. vzduchu	2	6.414-802.0	3 kusy			Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	<input type="checkbox"/>
<b>Koše hlavního filtru</b>							
Permanentní filtrační koš	3	5.731-640.0	1 kusy			Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Permanentní hlavní filtrační koš	4	4.731-011.0	1 kusy			Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>							
HEPA filtr odpad. vzduchu, filtrační kazeta kpl.	5	6.414-801.0	1 kusy			HEPA filtr (papír/plast) - H 12 zvyšuje filtrační výkon a tím zlepšuje i vyfukovaný vzduch. Volitelný filtr (u verze Professional standard) namísto filtrační kazety vyfukovaného vzduchu.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>							
Vliesové filtrační sáčky	6	6.907-017.0	10 kusy			Vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protření, trojvrstvé, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesové provedení dvakrát až třikrát vyšší objem. Standard pro T 15/1 a T 17/1.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	6.907-018.0	200 kusy			Vliesový filtrační sáček, třívrstvý, odolný proti protření, třída prachu M, balení pro velkospotřebitele.	<input type="checkbox"/>
<b>Koleno, plast</b>							
Koleno plast	8	4.408-051.0	1 kusy	DN 32		Plast se svrkovým systémem C-32.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno Comfort, plast C-DN 32	9	4.440-865.0	1 kusy	DN 32		Koleno z plastu (DN 32) se svrkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno plast C-DN 32, el.	10	4.408-052.0	1 kusy	DN 32		Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svrkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>							
Štěrbinová hubice plast DN 32	11	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm	Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kartáčky na topná tělesa</b>							
Kartáč na topná tělesa	12	6.903-404.0	1 kusy	DN 32		Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>							
Kombiduese verpackt RD 270 NW32	13	6.907-467.0		DN 32	270 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Kombiduese verpackt basaltgrau DN32	14	6.907-410.0	1 kusy	DN 32	270 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Kombi hubice na parkety	15	6.906-107.0	1 kusy	DN 32	360 mm	Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	<input type="checkbox"/>
Bodenduese verpackt D300 NW32	16	6.907-486.0	1 kusy	DN 32	300 mm		<input type="checkbox"/>
Kombinovaná hubice (vysávání suchých nečistot)	17	6.906-211.0	1 kusy	DN 32	262 mm	Přepínací kombinovaná hubice (DN 32; 260 mm) z plastu pro komerční T-vysavače, s kluznou spodní částí z ušlechtilé oceli.	<input type="checkbox"/>
Kombi podlahová hubice, plast	18	6.906-812.0	1 kusy	DN 32	255 mm	Kombinovaná hubice z plastu s plastovou kluznou spodní částí a dvě kolečka.	<input type="checkbox"/>

 Obsaženo v objemu dodávky.

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
<b>Hubice na čalounění</b>							
Hubice na čalounění	19	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, časově ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů
<b>Sací trubky, kov</b>							
Teleskopická sací trubka	20	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.
Sací trubka DN32, kov	21	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.
Sací trubka	22	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>							
Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem	23	4.440-907.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, se svorkovým připojením a kolenem a koleno (C-DN 32).
	24	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		
<b>Papírové filtrační sáčky (zvrstvé)</b>							
Papírové filtrační sáčky velkoobratelské balení	25	6.907-016.0	200 kusy				Balení pro velkoobratelce 200 ks. BIA-C, testovaný pro třídu prachu M,
Papírové filtrační sáčky	26	6.907-019.0	10 kusy				10 papírových filtračních sáčků (BIA-C třída prachu M) jako volitelné příslušenství pro používání ve všech profesionálních vysavačích pro vysávání suchých nečistot (např. B. T 15/1 a T 17/1).
<b>Látkový filtrační sáček</b>							
Látkový filtrační vak	27	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.
<b>Víceúčelové kartáče</b>							
Víceúčelový kartáč	28	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		Víceúčelový kartáč z plastu. Osazeni štětiniami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.
<b>Elektrokartáče</b>							
Elektrický kartáč ESB 34 - 230 V	29	2.642-442.0	1 kusy	DN 32		340 mm	ESB 34 se sací hadicí a s el. kabelem a teleskopickou trubicí.
Elektrický sací kartáč - ESB 28	30	2.641-815.0	1 kusy	DN 32		280 mm	Elektrický sací kartáč se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší vysávání nečistot z textilních povrchů. Pro elastické i tvrdé plochy. Pro T 201 a T 12/1.
<b>Turbohubice</b>							
Turbo sací hubice na čalounění	31	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.
Turbo podlahová hubice	32	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.
<b>Opravné sady</b>							
Opravná sada C 32	33	2.639-739.0	4 kusy	DN 32			Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>							
Sací hadice	34	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).
<b>Spojovací nátrubky</b>							
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	35	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



	Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>						
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	36	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m	Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)	37	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m	Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35. <input type="checkbox"/>
<b>Rozšiřující kusy (trubka -&gt; hubice)</b>						
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	38	6.902-083.0	1 kusy	DN 32		Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače. <input type="checkbox"/>
<b>Redukční kusy (trubka -&gt; hubice)</b>						
Redukční kus (trubka -> hubice)	39	6.902-072.0	1 kusy	DN 35		Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>
<b>Sada redukčních/rozšiřujících objímek</b>						
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	40	2.860-117.0	1 kusy			DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast <input type="checkbox"/>
<b>Sady hubic</b>						
Sada hubic DN 32, pro vysavače T, se svorkovým systémem	41	2.860-143.0	4 kusy	DN 32		Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

		Objednací číslo						
Sací hubice	1	6.906-089.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.