




Na zavlažování, na zásobení praček či toalet – kvalitní čerpadlo Kärcher BP 3 Home & Garden je vhodné k využití alternativních vodních zdrojů jako užitkové vody (např. dešťové vody z cisteren). Čerpadlo se dle potřeby automaticky zapne a později zase vypne pomocí automatické funkce Start/Stop. Včetně nejvyšší možné ochrany: čerpadlo se automaticky vypne při chodu nasucho a indikátor poruchy se rozsvítí. Výkonné čerpadlo je bezúdržbové a zaujme konstantním tlakem pro optimální zahradní zavlažování. Vestavěný nožní spínač, 2 výstupy pro současný provoz dvou připojených přístrojů, jakož i zvukově izolační gumové nožičky jsou dalšími komfortními atributy přístroje. Sériový předfiltr a vestavěný zpětný ventil zajišťují spolehlivý provoz. Použitím vysoce kvalitních materiálů je zaručena dlouhá životnost. Kärcher k čerpadlům nabízí prodloužení záruční doby na 5 let.




**BP 3 Home & Garden**
**Obj.č. EUI**

1.645-353.0

4039784697744

**Výkon motoru max.**      **W**      800

**Průtok max.**              **l/h**      3300

**Čerpací výška/tlak max.**      **m / bar**      40 / 4

**Nasávací výška**              **m**      8

# BP 3 Home & Garden 1.645-353.0

**KÄRCHER**


|   |    | Objednací číslo |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>Adaptéry / Připojky</b>                            |    |                 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| adaptér pro připojení                                 | 1  | 6.997-473.0     |  |  |  |  |  |  | S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.  | ■ |
| Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1        | 2  | 6.997-474.0     |  |  |  |  |  |  | S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.  | ■ |
| Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý | 3  | 6.997-359.0     |  |  |  |  |  |  | Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).     | □ |
| Čerpadlová připojovací sada                           | 4  | 6.997-358.0     |  |  |  |  |  |  | Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.                      | □ |
| Připojovací sada Premium                              | 5  | 6.997-340.0     |  |  |  |  |  |  |   | □ |
| <b>Sací hadice</b>                                    |    |                 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Sací hadice, metrové zboží, 3/4"                      | 6  | 6.997-347.0     |  |  |  |  |  |  | Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. | □ |
| Sací hadice, metrové zboží, 1"                        | 7  | 6.997-346.0     |  |  |  |  |  |  | Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.  | □ |
| Sací hadice   | 8  | 6.997-348.0     |  |  |  |  |  |  | Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem.   | □ |
| Sací sada, 3,5 m                                      | 9  | 6.997-350.0     |  |  |  |  |  |  | Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použít jako prodloužení sací hadice.                                  | □ |
| Sací sada, 7 m  | 10 | 6.997-349.0     |  |  |  |  |  |  |   | □ |
| Sací hadice pro potrubní vedení                       | 11 | 6.997-360.0     |  |  |  |  |  |  | Vakuu odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny.   | □ |
| <b>Filtry</b>   |    |                 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"  | 12 | 6.997-345.0     |  |  |  |  |  |  | Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.  | □ |
| Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"    | 13 | 6.997-342.0     |  |  |  |  |  |  |   | □ |
| Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium           | 14 | 6.997-341.0     |  |  |  |  |  |  |   | □ |
| Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.  | 15 | 6.997-343.0     |  |  |  |  |  |  | Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.  | □ |
| Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h. | 16 | 6.997-344.0     |  |  |  |  |  |  |   | □ |
| <b>Ostatní</b>  |    |                 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Hadice pro vyrovnání tlaku                            | 17 | 6.997-417.0     |  |  |  |  |  |  | Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.   | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □