



Šetří čas i Vaše záda - se sklopným podvozkem vysavačů řady NT 70 je vyprazdňování velkých nádrží hračkou: přijede se k místu, kde má být nádrž vyprázdněna, nadzvedne se držadlo a pryč s nečistotami.

1 Integrované uložení příslušenství

- Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

2 Ergonomické držadlo

- Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/2 Me Tc na pracoviště přivést.

3 Sklopný podvozek

- Rychle a jednoduše: Nádobu se při vyprazdňování zcela jednoduše vyklopí dozadu.

4 Ergonomické držadlo

- Ergonomicky tvarované držadlo vpředu dole na nádobě vám v mnoha situacích usnadní manipulaci.
- Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/2 Me Tc na pracoviště přivést.


NT 70/3 Me Tc

- Ergonomické držadlo
- Nádobu z ušlechtilé oceli

Technické údaje

Objednávací číslo	1.667-274.0	
	4039784725423	
Množství vzduchu	l/s	3 x 56
Podtlak	mbar / kPa	208 / 20,8
Objem nádrže	l	70
Max. příkon	W	3600
Standardní jmenovitý průměr		40
Délka kabelu	m	10
Hladina hluku	dB	79
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Počet turbín		3
Frekvence	Hz	50–60
Napětí	V	220–240
Hmotnost	kg	28,8
Rozměry (D x Š x V)	mm	700 × 510 × 990

Vybavení

Sací hadice	m	4
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	400
Spárová hubice		■
Filtrační patrona		■
Vypouštěcí hadice		■
Nádobu z ušlechtilé oceli		■
Sklopný podvozek		■
Koleno		■
Filtrační patrona		Papír

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
Filtrační patrona papír								
Filtrační patrona (papír)	1	6.907-038.0	1 kusy					Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot. <input checked="" type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN40, 360mm	2	6.906-554.0	1 kusy	DN 40		360 mm		Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.905-878) v objemu dodávky. <input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.907-510.0	1 kusy	DN 40		400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)	4	6.903-018.0	1 kusy	DN 40		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásy (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)	5	6.906-383.0	1 kusy	DN 40		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice (mokra-suchá), DN35, 370mm	6	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových sterek obj.č.6.903-081, olejvzdorné <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice (mokra-suchá), plast DN35, 360mm	7	6.906-513.0	1 kusy	DN 35		360 mm		Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.905-878) v objemu dodávky. <input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice	8	6.903-033.0	1 kusy	DN 40	290 mm			Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
	9	6.900-385.0	1 kusy	DN 35	210 mm			Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. <input type="checkbox"/>
	10	6.900-922.0	1 kusy	DN 35	500 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. <input type="checkbox"/>
	11	6.905-817.0	1 kusy	DN 40	400 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sací trubka	12	6.900-275.0	1 kusy	DN 40	0,5 m			Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka DN35, 0,5m, kov	13	6.900-514.0	1 kusy	DN 35	0,5 m			Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů. <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Sací hadice C DN-40, kpl.	14	4.440-678.0	1 kusy	DN 40	4 m			Elektricky nevodivá sací hadice, 4 m dlouhá, s kolenem a bajonetovou přípojkou na straně stroje a svorkovou přípojkou C 40 na straně příslušenství. Bez modulu. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.	15	4.440-784.0	1 kusy	DN 40	16 m			Sací hadice (C-DN 40), 16 m, s bajonetovou přípojkou a rovnou objímkou příslušenství. <input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokrých nečistot								
Pěnový filtr	16	2.889-083.0	1 kusy					Není vhodný pro vysávání suchých nečistot. <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr polyester - jehlová plst'	17	6.904-282.0	1 kusy					Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Objednací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)							
Papírové filtrační sáčky	18	6.904-285.0	5 kusy				BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 kspro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc <input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot							
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu	19	6.900-698.0	10 kusy				Plastový sáček. <input type="checkbox"/>
Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot							
Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot	20	6.904-252.0	5 kusy				Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřetí. <input type="checkbox"/>
Koleno, ušlechtilá ocel							
Koleno uš. ocel	21	6.903-141.0	1 kusy	DN 35			Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada <input type="checkbox"/>
	22	6.902-079.0	1 kusy	DN 40			Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/>
Koleno, plast							
Koleno plast	23	5.031-718.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. <input type="checkbox"/>
	24	5.031-939.0	1 kusy	DN 35			Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. <input type="checkbox"/>
	25	5.032-427.0	1 kusy	DN 40			Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Koleno, kov							
Koleno DN35, kov	26	6.900-519.0	1 kusy	DN 35			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Koleno DN40, kov	27	6.900-276.0	1 kusy	DN 40			Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.). <input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče							
Víceúčelový kartáč	28	6.903-863.0	1 kusy	DN 35	120 mm		s přírodními štětiniami (hovězi), osazení štětiniami 120 x 45 mm, <input type="checkbox"/>
Autohubice							
Aut. sací hubice DN 40, 90mm	29	6.900-952.0	1 kusy	DN 40		90 mm	Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Pojezdové hubice							
Pojezdová hubice	30	4.130-432.0	1 kusy	DN 40		644 mm	K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1; NT 70/2 nebo NT 70/3. <input type="checkbox"/>
Gumový sací nástavec							
Gumový nástavec	31	4.763-057.0	1 kusy	40			Guma <input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°							
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	32	6.902-104.0	1 kusy	DN 35	220 mm		Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuzdorná <input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	33	6.902-105.0	1 kusy	DN 40	220 mm		Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Kartáčky na topná tělesa							
Kartáč na topná tělesa	34	6.903-034.0	1 kusy	DN 35			Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240 <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
Hubice pro vysávání trubek							
Hubice na vysávání trubek	35	6.903-035.0	1 kusy	DN 35			Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
	36	6.903-036.0	1 kusy	DN 35			Plast, průměr trubky 200 mm <input type="checkbox"/>
Sací štěteč							
Sací štěteč, DN 35, přírodní štětiny	37	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štěteč, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný <input type="checkbox"/>
Sací štěteč	38	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štěteč (DN 32, plast) osazený PA štětiniami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel							
Sací trubka DN 40	39	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN 40	40	6.906-531.0	1 kusy	DN 40	1 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. <input type="checkbox"/>
Sací trubka, DN35	41	6.902-154.0	1 kusy	DN 35	0,5 m		0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic. <input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada, C 40	42	2.639-873.0	4 kusy	DN 40			Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem. <input type="checkbox"/>
Opravná sada, DN 61	43	2.862-038.0	4 kusy	DN 61			Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I. <input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)							
Sací hadice	44	6.906-279.0	1 kusy	40	10 m		Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky. <input type="checkbox"/>
	45	6.906-321.0	1 kusy	40	4 m		Sací hadice 4m, s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky. <input type="checkbox"/>
	46	6.906-546.0	1 kusy	40	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky. <input type="checkbox"/>
	47	6.906-635.0	1 kusy	40	16 m		S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo připojovací objímky. <input type="checkbox"/>
	48	6.906-877.0	1 kusy	40	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní							
Sací hadice DN 61, 4m, kompl.	49	4.440-264.0	1 kusy	DN 61	4 m		Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl.	50	4.440-328.0	1 kusy	DN 61	3 m		Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 61, 10m, kompl.	51	4.440-467.0	1 kusy	DN 61	10 m		Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.	52	4.440-613.0	1 kusy	DN 61	4 m		Olejvzdorná <input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.	53	4.440-614.0	1 kusy	DN 61	10 m		Olejvzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>
Sací hadice komplet	54	4.440-616.0	1 kusy	DN 61	4 m		Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.


NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka			
Sací hadice DN 40, 4m, kompl.	55	4.440-263.0	1 kusy	DN 40	4 m			Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.	56	4.440-303.0	1 kusy	DN 40	4 m			Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10m, kompl.	57	4.440-463.0	1 kusy	DN 40	10 m			Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.	58	4.440-466.0	1 kusy	DN 40	10 m			Elektricky vodivá, plast.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.	59	4.440-612.0	1 kusy	DN 40	10 m			Olejvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství).	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky									
Spojovací návlačka, e.l, DN 27	60	4.453-006.0	1 kusy	DN 27				Spojovací nátrubek s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 27, bez přípojovacích dílů DN 27. Nátrubek není el. vod., oboustranné šroubovací nátrubky jsou el. vod.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	61	6.902-077.0	1 kusy	DN 32				Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez přípojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	62	6.900-286.0	1 kusy	DN 40				Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez přípojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	63	6.902-078.0	1 kusy	DN 61				K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)									
Prodlužovací hadice (Clip-Systém)	64	6.906-344.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všechC-DN-40 standardních sacích hadicNení elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Předřazený odlučovač	65	3.864-010.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Sudový odlučovač	66	3.864-012.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Kryt (odlučovač)	67	4.063-132.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Mezikruh pro sud 200 l	68	6.902-051.0	1 kusy						<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada Y-kus									
Nástavbová sada Y-kus, plast	69	2.637-217.0	1 kusy	DN 35				Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá									
Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	70	5.407-112.0	1 kusy	DN 35				Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	71	5.407-109.0	1 kusy	DN 40				Přípojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka C DN 40	72	5.407-111.0	1 kusy	DN 40				Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)									
Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)	73	5.453-019.0	1 kusy	DN 40				Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky									
Redukční objímka	74	5.407-108.0	1 kusy	DN 40				Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
objímka C4/C35	75	5.407-113.0	1 kusy	DN 40				Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	76	6.902-017.0	1 kusy	DN 40				Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	77	6.902-072.0	1 kusy	DN 35				Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER



		Objednací číslo		Množství	Délka/ Šířka			
Ostatní hubice								
Gumová sací hubice 45°	1	6.902-106.0	-	1 kusy	DN 61	220 mm		<input type="checkbox"/>
Hubice se škrabkou, kov	2	6.903-360.0	-	1 kusy	DN 61	104 mm		<input type="checkbox"/>
Plošná hubice Alu	3	4.130-415.0	-	1 kusy	DN 61	200 mm		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

		Objednáací číslo							
Sací hadice									
Sada přípojovacích dílů C-40	1	2.639-905.0						Opravná sada pro všechny C-40 a DN 40 sací hadice	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.