



BR 40/10 C ADV

BR 40/10 C - kompaktní a účinný stroj s pracovní šířkou 400 mm a objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením přítlaku kartáče.

1 Silné a rychlé

- Dva rychlootáčivé válcové kartáče s velkým přítlakem.
- Dvě lišty se sacími stěrkami pojmají vodu při pohybu vpřed i vzad.

2 Malá výška stroje pro podjezd pod překážky

- Bez problémů lze vjet i pod nábytek.
- Držadlo lze přestavit do obou směrů.

3 Příjemný servis

- Snadná výměna kartáče a sací lišty.
- Rozvodnou lištu vody lze snadno vyjmout a v případě potřeby vyčistit.

4 Ergonomické držadlo

- Pro lepší komfort obsluhy.
- S integrovaným řízením přítoku vody a kartáče.



BR 40/10 C ADV

Technické údaje

Objednací číslo		1.783-311.0
EAN kód		4039784541498
Pracovní šířka kartáčů	mm	400
Pracovní šířka sání	mm	400
Příkon	W	2300
Nádrž čistá/spínávací voda	l	10 / 10
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	100-200 / 20-30
Počet otáček kartáčů	rpm	1100
Max. plošný výkon	m ² /h	400
Frekvence	Hz	50
Napětí	V	220-240
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	30
Rozměry (D x Š x V)	mm	520 x 470 x 380

Vybavení


Válcové kartáče	■
Systém dvou nádrží	■
Síťový provoz	■
Variabilní přítlak	■
Transportní kolečka	■
2 sací lišty rovné	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BR 40/10 C ADV 1.783-311.0




		Objednáací číslo	Délka		Množ- ství				
Sací lišta kompletní									
Sací lišta	1	4.777-097.0	435 mm	modrý	1 kusy				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-098.0	435 mm	šedý	1 kusy				<input type="checkbox"/>
Sací stěrky pro sací lištu									
Sací stěrky odolné vůči olejům sada 10x BR 40/10	3	4.035-288.0	435 mm	šedý	10 kusy				<input type="checkbox"/>
Sací stěrky sada 10x BR 40/10	4	4.035-253.0	435 mm	modrý	10 kusy				<input type="checkbox"/>

☒ Obsaženo v objemu dodávky.
 ☐



		Objednáací číslo		Délka		Množství		
Válcové kartáče								
Válcový kartáč	1	4.762-003.0	střední	400 mm	červený	1 kusy	Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.	■
	2	4.762-250.0	velmi měkký	400 mm	bílý	1 kusy	Válcový kartáč, velmi měkký, bílý. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulostivých podlah a leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.	□
	3	4.762-274.0	měkký	400 mm	přírodní	1 kusy	Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.	□
	4	4.762-251.0	vysoký-nízký	400 mm	oranžový	1 kusy	Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.	□
	5	4.762-252.0	tvrdý	400 mm	zelený	1 kusy	Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.	□
	6	4.762-481.0	velmi tvrdý	400 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné podlahy.	□
	7	4.762-254.0	měkký	400 mm	modrý	1 kusy	Kartáč na koberce, měkký, modrá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění textilních povrchů. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,25 mm, délka 20 mm.	□
	8	4.762-000.0	středně tvrdý	400 mm	zelený	1 kusy	Kobercový kartáč pro velurové povrchy (do 3 mm výšky vlasu).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □



		Objednáací číslo		Délka	Průměr		
Hřídel na válcové pady							
Hřídel na válcové pady	1	4.762-228.0		400 mm			Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovlákna. Délka 400 mm. <input type="checkbox"/>
Válcové pady							
Válcový pad	2	8.635-691.0		400 mm		hnědý	Hodí se na BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C. <input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce	3	6.369-724.0	měkký	400 mm	96 mm	žlutý	Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdru, k leštění a čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení potřebuje 2 kusy. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	střední	400 mm	96 mm	červený	Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdru. Průměr 96 mm, délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	tvrdý	400 mm	96 mm	zelený	Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru, průměr 96 mm, délka 400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah. <input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec							
Válcový pad z mikrovlákna	6	4.114-004.0	mikrovlákno	400 mm	96 mm	světle zelený	Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čistící vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

BR 40/10 C ADV

1.783-311.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací kabel	2	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>
Sada na koberce								
Nástavbová sada na čištění koberců	3	2.783-014.0			1 kusy		K intenzivnímu čištění koberců. 2 sací stěrky na koberec + 2 modré válcové kartáče + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	4	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐