



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 02-012-13

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Urychlovač a plastifikátor stavebních hmot
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Urychlovač a plastifikátor stavebních hmot, Lot.nr., dat.prod., na obalu výrobku
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Plastifikační přísada urychlující tuhnutí do betonu podle EN 934-2: T12 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Přísady do betonu
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	<b>Den Braven Czech and Slovak, a.s.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, <a href="http://www.denbraven.cz">www.denbraven.cz</a>
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: provedl a vydal	Oznámený subjekt č. 0921 –QDB se sídlem Mainzer Landstasse 55 D-60329 Frankfurt am Main
		Počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby Průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby v systému 2+
		Certifikát řízení výroby č. 0921-CPR-2000
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: vydal na základě	Netýká se
		Netýká se
		Netýká se

9 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Obsah chloridových iontů	< 0,1 % hm.	<b>EN 934-2:2009 + A1:2012</b>
Obsah alkálií	< 12 %	
Korozivní vlastnosti	Obsahuje následující složky uvedené v EN 934-1:2008 příloha A.2: Dusičnan sodný.	
Pevnost v tlaku	Po 28 dnech: Zkušební směs ≥ 100 % kontrolní směsi	
Počátek tuhnutí	Při teplotě 20°C zkušební směs ≥ 30 minut Při teplotě 5°C zkušební směs ≤ 60% kontrolní směsi	
Redukce vody	Ve zkušební směsi ≥ 5 % ve srovnání s kontrolní směsí	
Obsah vzduchu v čerstvém betonu	Ve zkušební směsi maximálně o 2 objemová % více než v kontrolní směsi	
Nebezpečné látky	Dusičnan sodný: 20% Formaldehyd: méně než 0,1%	

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: Nevztahuje se

10 Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9).  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák  
Marketing manager

V Úvalně dne 20.12.2013



Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

[info@denbraven.cz](mailto:info@denbraven.cz)

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

[www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)