


DOČASNÁ ZAŘÍZENÍ



GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]
LIFT 200 STANDARD

GEDA[®]
LIFT 250 COMFORT

GEDA[®]
FIXLIFT 250

GEDA®

Koncept výtahů pro ekonomický transport materiálů.



Tisíckrát vyzkoušený výtah GEDA LIFT je ideálním transportním a zvedacím zařízením na každé stavbě. Skvělé přednosti a zaručená solidnost značky GEDA tento výtah zařadily mezi evropskou špičku. Dokonalá kvalita materiálů, zpracování a výkon výtahu vám ušetří zbytečné doby údržby a prostojů. GEDA LIFT, to je šikmý výtah pro všechno, co má být transportováno nahoru nebo dolů!

GEDA®

Vhodné a užitečné zvedací zařízení pro libovolné použití.



Základní jednotka se skládá z:

- elektrického vrátku 230 V/50 Hz s 43 m dlouhým lanem (o Ø 6 mm), dále pak z koncového vypínače s 21 m dlouhým kabelem a ovládání (24 V) s nouzovým vypínačem a 5 m dlouhým kabelem (GEDA LIFT 250 COMFORT a FIXLIFT má koncový vypínač a ovládání připojovací, GEDA LIFT 200 STANDARD pevně zabudované)
- standardního pojezdu s pojistkou proti přetržení lana
- kladky
- základového žebříkového dílu 2 m

GEDA®
LIFT 200 STANDARD*solidní & cenově příznivý*Nosnost až **200 kg**
Rychlost zdvihu **25 m/min**
1 kW/230 V/50 Hz**GEDA®**
LIFT 250 COMFORT*spolehlivý & silný*Nosnost až **250 kg**
Rychlost zdvihu **30 m/min**
1,3 kW/230 V/50 Hz**GEDA®**
FIXLIFT 250*rychlý & praktický*Nosnost až **250 kg**
Rychlost zdvihu **19/38 m/min**
0,6/1,2 kW/230 V/50 HzNyní do
250 kg!



- 1 Držák střešních tašek, speciálně pro pokrývače, s vyklápěcí ochrannou mřížkou a vozíkem s paletami
- 2 Možno pokrývat také pod žebříkem, díky použití variabilně nastavitelného střešního kozlíku od 37 do 60 cm.
- 3 Víceúčelová plošina s odklopenou bočnicí. Slouží k přepravě různého stavebního materiálu (s korečkovým závěsem)
- 4 Víceúčelová plošina se sklopenou bočnicí – víceúčelový přepravní prostředek!
- 5 Víceúčelová plošina s odklopenou bočnicí a čelním krytem.
- 6 Víceúčelová plošina s odklopenou bočnicí – také i pro přepravu neskladného, objemného nákladu.
- 7 K dispozici jsou dvě varianty ramen se zalomením; s dlouhým a krátkým ramenem (oboustranně použitelné), nebo se stejně dlouhými rameny.
- 8 Variabilní plošina se sklápěcí bočnicí umožňuje snadno přepravovat také neskladný náklad. Sklon plošiny je nastavitelný.
- 9 Sklápěcí korba ke standardnímu podvozku, kterou lze využívat také uvnitř budov, je vyprazdňována automaticky. Nastavitelná podpěra je součástí dodávky.
- 10 Kladku lze prostřednictvím podvozku snadno přepravovat a díky tomu je možné také jednoduše pohybovat s jednotlivými částmi rozebraného výtahu GEDA a tím úsporně využívat prostor.
- 11 Praktický rozdělovač střešních tašek usnadňuje práci na střeše.
- 12 Se sklopným pojezdem je možné korbu sklápět až do 130° (praktické při velmi strmých sklonech žebříku a při nedostatku místa).
- 13 Při použití sklopného pojezdu s plochou korbou lze ve výškách snadno vykládat i velké desky.
- 14 Zpevněný žebřík s nosností do 250 kg.
- 15 Žebřík s nosností do 200 kg.



GEDA®

Větší hospodárnost na stavbě znamená v první řadě personální a časové úspory. Na stavbě hrají rozhodující roli také konkrétní podmínky. S výtahem GEDA LIFT máte všechny výhody na vaší straně:

- ▶ snadný transport, dokonce v osobním automobilu nebo na přívěsu
- ▶ montáž bez použití jakéhokoliv nářadí
- ▶ obsluhu může bez problémů provádět i nevyškolený pracovník
- ▶ postačuje přípojka 230 V
- ▶ GEDA LIFT můžete přizpůsobit všem druhům staveb a transportním podmínkám

14



To správné příslušenství pro každý druh využití

Díky speciálnímu příslušenství je možné na střechy a staveniště přepravovat téměř jakýkoliv materiál. Vysokou funkčnost umožňují různé nosiče materiálů a plošiny. Ať jde o zedníky, pokrývače, obkladače, podlaháře – výtahy GEDA Lift nabízejí ideální přídatná zařízení pro každého řemeslníka.

15



CE

GEDA®
ORIGINAL



- ▷ inovativní energie
- ▷ know-how
- ▷ nejmodernější výrobní technologie




GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]

Celosvětová kompetence



Váš prodejce:

GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de